

MŰSZAKI

TARTALOM



ALVÁZ 27,4 CM

- XPS szigetelés 10 cm-es
- OSB3 építő lemez 8 mm-es, víz szigetelés 2rtg
- Acél, festett vázszerkezet, közötté 8 cm-es EPS grafitos szigetelés
- Pe párazáró fólia
- Fenyő Stafni, közötté 5 cm-es EPS grafitos szigetelés
- OSB3 építő lemez 18 mm-es
- Laminált parketta zajcsillapító lemezzel, vizes helyiségben Vinyl padló ragasztva

FALSZERKEZET (H-WE-L-20 RÉTEGREND)

- EPS grafitos szigetelés 12 cm-es, 1,5 mm-es nemes vakolattal
- Gipszrost építőlemez Siniat Weather Defence 12,5x1200x3000 mm GMFH1
- Horizont C90 acél vázszerkezet, közötté közetgyapot szigetelés
- Pe párazáró fólia
- Normál gipszkarton 12 mm, diszperziós festés 2rtg.

FÖDÉMSZERKEZET (H-RM-L-01)

- Közetgyapot szigetelés 10 cm-es
- Acél, horganyzott rácsos tartó tetőszerkezet
- közötté közetgyapot szigetelés 14 cm
- Lécvá, közötté közetgyapot szigetelés 3 cm
- Pe párazáró fólia
- Tűzgátló gipszkarton 15 mm, diszperziós festés 2rtg.



TARTALOM

TETŐSZERKEZET

- Cserepeslemez
- Antikondenzációs filc
- Tetőfólia
- OSB3 építőlemez 10 mm-es
- Acél horganyzott rácsos tartószerkezet

LÁBAZAT

- Horganyzott acél keretben 3 cm-es XPS szigetelés, kívül-belül üvegszövet hálóval vakolva
- külső látható részek, hasított kő struktúrájú burkolat, ragasztva

KLÍMA

- Hőszivattyús 3.5 kw-os hűtő-fűtő klíma, mely kedvező H tarifa igénylésére is alkalmas

BERENDEZÉS

FÜRDŐSZOBA

- Meleg víz: hőszivattyús elektromos vízmelegítő
- Fürdőszoba, zuhanytálca kabinnal, egykaros csapteleppel, WC csésze, műanyag ülőkével
- Mosdószekrény mosdóval, egykaros csapteleppel, mosógép kiállítás.

KONYHA

- Konyhaszekrény 200cm-es alsó, felső szekrény, csepegtető mosogató tálca, egykaros csapteleppel
- Kétzónás, kerámia főzőlap.
- Kis hűtőszekrény



TARTALOM

ELEKTROMOS SZERELÉS

- Szobákban 3 db konnektor, 3 db LED spot lámpa, kapcsolóval
- Előtér 2 db LED spot lámpa, kapcsolóval
Fürdőszobában 3 db konnektor, 2 db LED spot lámpa, kapcsolóval
- Nappaliban 2 db konnektor, 3 db LED spot lámpa, kapcsolóval
- Konyhában 3 db konnektor, 3 db LED spot lámpa, kapcsolóval

NYÍLÁSZÁRÓK

- Külső nyílászárók, fehér műanyag bukó, nyíló szerkezetű, 3 rétegű thermoplán üvegezéssel.
- Belső ajtók dekorfóliás beltéri ajtók.

ELŐTETŐ

- Fenyőfa kereten
- víz tiszta tömör polikarbonát borítás (mérete, 110x90 cm)

BURKOLATOK

- Fürdőszobában Vinyl padló ragasztva, oldalfalon zuhanykabin mögött 200cm-es magasságig, többi részen 120cm-es magasságig vízálló csempepanel
- Előtér, szobák, nappali, konyha laminált parketta